

Vorstellung der Ergebnisse der Bundeswaldinventur II und der Holzaufkommensmodellierung


16./17.11.2004 - Göttingen

Seminar IV

„Rohholzpotentiale aus dem Privatwald bis 200 ha“


Dr.rer.silv.habil. Denie Gerold





1. Waldstrukturen nach BWI 2002


Privatwaldflächen nach Eigentumsgrößenklassen






1. Waldstrukturen nach BWI 2002


Vorrat Vfm (m³/ha) nach Eigentumsgrößenklassen im Privatwald





2. Waldentwicklung seit der BWI 1987


Zuwachs Vfm (m³/ha/a) für 1987- 2002 nach Baumartengruppen im Privatwald (alte BL)






2. Waldentwicklung seit der BWI 1987


**Nutzung Vfm (m³/ha/a) 1987 - 2002
 nach Eigentumsgrößenklassen im Privatwald**






2. Waldentwicklung seit der BWI 1987


Veränderung des Vorrates Vfm (m³/ha) für 1987- 2002 nach Baumartengruppen im Privatwald (alte BL)





3. Waldentwicklungsprognose bis 2022

**Vergleich Zuwachs- und Nutzungsprognose Vfm (m³/ha/a)
 2002 bis 2022 nach Baumartengruppen (Privatwald bis 200 ha)**





3. Waldentwicklungsprognose bis 2022

**Nutzungsprognose Efm (1000 m³/a) 2002 bis 2022
 für den Privatwald bis 200 ha**

